



Corpo de Bombeiros Militar do Pará

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00019/2021 (SRP)

Às 09:30 horas do dia 30 de agosto de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA Nº 172 DE 22 DE ABRIL DE 2021 de 22/04/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 2021/264053, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00019/2021. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Registro de Preços para aquisição de equipamento permanente para transporte de caiaque (carretinha) para atender as necessidades do CBMPA.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** Carreta reboque

Descrição Complementar: CARRETA PARA TRANSPORTE DE CAIAQUE: Carreta Reboque Rodoviária, nova, ano de fabricação/modelo não inferior a 2020, para ser utilizada no transporte de caiaque, conforme a descrição a seguir; A carreta deverá possuir homologação do órgão de trânsito competente para a circulação em vias públicas (licenciamento). Tamanho mínimo 3,50 metros de comprimento. 01 (um) eixo. Chassi em aço, com acabamento anticorrosivo por galvanização a fogo. Suspensão por feixes de molas semi elípticas com acabamento em óleo protetivo ceroso ou amortecedor. Parachoque removível com alongador articulado. Paralamas em polietileno na cor preta. Trava de engate padrão ABNT 50 mm. Berços longitudinais reguláveis. Sistema de sinalização elétrico padrão CONTRAN, sistema de sinalização composto por lanternas eletrônicas (leds) a prova d'água e retro-refletivo triangular de acordo com a resolução 227 do CONTRAN. Sistema de tração e segurança, sistema para acoplamento tipo bola universal (50 mm). Torre para guincho manual com apoio de proa anatômico, guincho manual com cinta fabricada em polipropileno (PP), dimensões: mínimas 45 mm x 4 metros. VER DESCRIÇÃO COMPLETA NO TERMO DE REFERÊNCIA.

Tratamento Diferenciado: -**Quantidade:** 9**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável: R\$** 21.400,0000**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 0,30 %**Aceito para:** TYPE COMERCIO E SERVICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 10.000,0000 e a quantidade de 9 Unidade .**Item: 2****Descrição:** Carreta reboque

Descrição Complementar: CARRETA PARA TRANSPORTE DE CAIAQUE: Carreta Reboque Rodoviária, nova, ano de fabricação/modelo não inferior a 2020, para ser utilizada no transporte de caiaque, conforme a descrição a seguir; A carreta deverá possuir homologação do órgão de trânsito competente para a circulação em vias públicas (licenciamento). Tamanho mínimo 3,50 metros de comprimento. 01 (um) eixo. Chassi em aço, com acabamento anticorrosivo por galvanização a fogo. Suspensão por feixes de molas semi elípticas com acabamento em óleo protetivo ceroso ou amortecedor. Parachoque removível com alongador articulado. Paralamas em polietileno na cor preta. Trava de engate padrão ABNT 50 mm. Berços longitudinais reguláveis. Sistema de sinalização elétrico padrão CONTRAN, sistema de sinalização composto por lanternas eletrônicas (leds) a prova d'água e retro-refletivo triangular de acordo com a resolução 227 do CONTRAN. Sistema de tração e segurança, sistema para acoplamento tipo bola universal (50 mm). Torre para guincho manual com apoio de proa anatômico, guincho manual com cinta fabricada em polipropileno (PP), dimensões: mínimas 45 mm x 4 metros. VER DESCRIÇÃO COMPLETA NO TERMO DE REFERÊNCIA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 3**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável: R\$** 21.400,0000**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 0,30 %**Aceito para:** TYPE COMERCIO E SERVICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 10.000,0000 e a quantidade de 3 Unidade .**Histórico****Item: 1 - Carreta reboque**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.593.369/0001-79	PREMIUM SERVICOS E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	9	R\$ 21.300,0000	R\$ 191.700,0000	27/08/2021 09:30:26
	Marca: SALES REBOQUES						
	Fabricante: SALES REBOQUES						
	Modelo / Versão: RODOVIÁRIA						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRETA REBOQUE RODOVIÁRIA PARA TRANSPORTE DE CAIAQUE (*) CARRETA REBOQUE RODOVIARIA, NOVA, ANO DE FABRICACAO/MODELO 2021 (*) PARA SER UTILIZADA NO TRANSPORTE DE CAIAQUE, (*) CARRETA COM HOMOLOGACAO DO ORGÃO DE TRÁNSITO COMPETENTE PARA A						



CIRCULAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS (LICENCIAMENTO). (*) TAMANHO MÍNIMO 3,50 E MÁXIMO DE 4,00 METROS DE COMPRIMENTO E DE 1,80 E MÁXIMO DE 2,00 METROS DE LARGURA. (*) 01 (UM) EIXO. EM AÇO, COM ACABAMENTO ANTICORROSIVO PO (*) SUSPENSÃO POR FEIXES DE MOLAS SEMI ELÍPTICAS COM ACABAMENTO EM ÓLEO PROTETIVO CEROSO OU AMORTECEDOR. (*) PARACHOQUE REMOVÍVEL COM ALONGADOR ARTICULADO. (*) PARALAMAS EM POLIETILENO NA COR PRETA. (*) TRAVA DE ENGATE PADRÃO ABNT 50 MM. BERÇOS LONGITUDINAIS REGULÁVEIS (*) SISTEMA DE SINALIZAÇÃO ELÉTRICO PADRÃO CONTRAN, (*) SISTEMA DE SINALIZAÇÃO COMPOSTO POR LANTERNAS ELETRÔNICAS (LEDS) A PROVA D'ÁGUA E RETRO-REFLETIVO TRIANGULAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 227 DO CONTRAN. (*) SISTEMA DE TRACÇÃO E SEGURANÇA, SISTEMA PARA ACOPLAMENTO TIPO BOLA UNIVERSAL (50 MM). (*) TORRE PARA GUINCHO MANUAL COM APOIO DE PROA ANATÔMICO, (*) GUINCHO MANUAL COM CINTA FABRICADA EM POLIPROPILENO (PP), DIMENSÕES: MÍNIMAS 45 MM X 4 METROS, DESENVOLVIDA PARA USO NO CARRETEL DO GUINCHO MANUAL COM CAPACIDADE DE TRACÇÃO MÍNIMA DE 150 KG COM GANCHO NA EXTREMIDADE. OUTROS ACESSÓRIOS (*) PÉ DE APOIO COM RODÍZIO (3ª RODA) COM SISTEMA TELESCÓPICO DE REGULAGEM DE ALTURA, RODA FUNDIDA EM ALUMÍNIO, REVESTIDA COM BORRACHA (8' X 2) CAPACIDADE DE CARGA 40 KG. (*) MECANISMO ESCAMOTEÁVEL PARA POSICIONAMENTO HORIZONTAL/VERTICAL, IDEAL PARA USO EM PISOS IRREGULARES, MARINAS, (*) RODAS DE ALUMÍNIO ARO 13 POLEGADAS COM PNEUS COMPATÍVEIS. GARANTIA MÍNIMA DE 02 (DOIS) ANOS A CORROSÃO NO CHASSI. (*) SERÁ FORNECIDA COM O PRIMEIRO LICENCIAMENTO JUNTO AO DETRAN/PA

Porte da empresa: ME/EPP

41.278.336/0001-06 BZ COMERCIO E Sim Sim 9 R\$ 21.400,0000 R\$ 192.600,0000 25/08/2021
SERVICOS EIRELI 15:17:25

Marca: ZÉ CARLOS REBOQUE

Fabricante: ZÉ CARLOS REBOQUE

Modelo / Versão: REBOQUE 3,5M

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRETA PARA TRANSPORTE DE CAIAQUE: Rodoviária, nova, ano de fabricação/modelo não inferior a 2020, para ser utilizada no transporte de caiaque, conforme a descrição a seguir; A carreta deverá possuir homol competente para a circulação em vias públicas (licenciamento). Tamanho mínimo 3,50 e máximo de 4,00 metros de comprimento e de 1,80 e máximo de 2,00 metros de largura. 01 (um) eixo. em aço, com acabamento anticorrosivo po Suspensão por feixes de molas semi elípticas com acabamento em óleo protetivo ceroso ou amortecedor. Parachoque removível com alongador articulado. Paralamas em polietileno na cor preta. Trava de engate padrão ABNT 50 mm. Berços long Sistema de sinalização elétrico padrão CONTRAN, sistema de sinalização composto por lanternas eletrônicas (leds) a prova d'água e retro-refletivo triangular de acordo com a resolução 227 do CONTRAN. Sistema de tração e segurança, sist. acoplamento tipo bola universal (50 mm). Torre para guincho manual com apoio de proa anatômico, guincho manual com cinta fabricada em polipropileno (PP), dimensões: mínimas 45 mm x 4 metros, desenvolvida para uso no carretel do guincho manual com capacidade de tração mínima de 150 kg com gancho na extremidade. Outros acessórios LICITAÇÃO - CPL - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ - Av. Julio Cesar, no 3000, Bairro: Marambaia, Belem-Para, CEP 66.615 98899-6515 e-mail: cplcbmpa@gmail.com ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA nstrumento de Equipamento permanente para para atender as necessidades das unidades do realizacao de Ata de Registro de Precos. destina-se a aquisicao de carretinhas para o operacao. Material Carreta Reboque homologacao do orgao de transito por galvanizacao a fogo. longitudinais regulaveis. sistema para acessórios: pé de apoio com rodízio (3ª roda) com sistema telescópico de regulagem de altura, roda fundida em alumínio, revestida com borracha (8' x 240 kg. Mecanismo escamoteável para posicionamento horizontal/vertical, ideal para uso em pisos irregulares, marinas, rodas de alumínio aro 13 polegadas com pneus compatíveis. Garantia mínima de 02 (dois) anos a corrosão no chassi. primeiro licenciamento ju ilustrativa abaixo; - CPL - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ - Av. Julio Cesar, no 3000, Bairro: Marambaia, Belem-Para, CEP 66.615 98899-6515 e-mail: cplcbmpa@gmail.com 2-1/2') capacidade de carga:junto ao DETRAN/PA. conforme imagem MARCA:ZÉ CARLOS REBOQUE/MODELO:REBOQUE 3,5M

Porte da empresa: ME/EPP

36.311.828/0001-08 TYPE COMERCIO E Sim Sim 9 R\$ 21.400,0000 R\$ 192.600,0000 28/08/2021
SERVICOS EIRELI 15:41:45

Marca: SCX

Fabricante: SCX

Modelo / Versão: SCX/1E

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRETA PARA TRANSPORTE DE CAIAQUE: CARRETA REBOQUE RODOVIÁRIA, NOVA, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO NÃO INFERIOR A 2020, PARA SER UTILIZADA NO TRANSPORTE DE CAIAQUE, CONFORME A DESCRIÇÃO A SEGUIR; A CARRETA DEVERÁ POSSUIR HOMOLOGAÇÃO DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO COMPETENTE PARA A CIRCULAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS (LICENCIAMENTO). TAMANHO MÍNIMO 3,50 METROS DE COMPRIMENTO. 01 (UM) EIXO. CHASSI EM AÇO, COM ACABAMENTO ANTICORROSIVO POR GALVANIZAÇÃO A FOGO. SUSPENSÃO POR FEIXES DE MOLAS SEMI ELÍPTICAS COM ACABAMENTO EM ÓLEO PROTETIVO CEROSO OU AMORTECEDOR. PARACHOQUE REMOVÍVEL COM ALONGADOR ARTICULADO. PARALAMAS EM POLIETILENO NA COR PRETA. TRAVA DE ENGATE PADRÃO ABNT 50 MM. BERÇOS LONGITUDINAIS REGULÁVEIS. SISTEMA DE SINALIZAÇÃO ELÉTRICO PADRÃO CONTRAN, SISTEMA DE SINALIZAÇÃO COMPOSTO POR LANTERNAS ELETRÔNICAS (LEDS) A PROVA D'ÁGUA E RETRO-REFLETIVO TRIANGULAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 227 DO CONTRAN. SISTEMA DE TRACÇÃO E SEGURANÇA, SISTEMA PARA ACOPLAMENTO TIPO BOLA UNIVERSAL (50 MM). TORRE PARA GUINCHO MANUAL COM APOIO DE PROA ANATÔMICO, GUINCHO MANUAL COM CINTA FABRICADA EM POLIPROPILENO (PP), DIMENSÕES: MÍNIMAS 45 MM X 4 METROS, DESENVOLVIDA PARA USO NO CARRETEL DO GUINCHO MANUAL COM CAPACIDADE DE TRACÇÃO MÍNIMA DE 150 KG COM GANCHO NA EXTREMIDADE. OUTROS ACESSÓRIOS: PÉ DE APOIO COM RODÍZIO (3ª RODA) COM SISTEMA TELESCÓPICO DE REGULAGEM DE ALTURA, RODA FUNDIDA EM ALUMÍNIO, REVESTIDA COM BORRACHA (8' X 2-1/2') CAPACIDADE DE CARGA: 40 KG. MECANISMO ESCAMOTEÁVEL PARA POSICIONAMENTO HORIZONTAL/VERTICAL, IDEAL PARA USO EM PISOS IRREGULARES, MARINAS, RODAS DE ALUMÍNIO ARO 13 POLEGADAS COM PNEUS COMPATÍVEIS. GARANTIA MÍNIMA DE 02 (DOIS) ANOS A CORROSÃO NO CHASSI. COM O PRIMEIRO LICENCIAMENTO JUNTO AO DETRAN/PA.

Porte da empresa: ME/EPP

22.607.948/0001-42 ECS COMERCIO E Sim Sim 9 R\$ 50.000,0000 R\$ 450.000,0000 30/08/2021
SERVICOS LTDA 08:55:44

Marca: Alpina Carretinhas

Fabricante: Alpina Carretinhas

Modelo / Versão: Carreta transporte caiaque

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carreta Reboque Rodoviária, nova, ano de fabricação/modelo não inferior a 2020, para ser utilizada no transporte de caiaque, conforme a descrição a seguir; A carreta deverá possuir homologação do órgão de trânsito competente para a circulação em vias públicas (licenciamento). Tamanho mínimo 3,50 e máximo de 4,00 metros de comprimento e de 1,80 e máximo de 2,00 metros de largura. 01 (um) eixo. Chassi em aço, com acabamento anticorrosivo por galvanização a fogo. Suspensão por feixes de molas semi elípticas com acabamento em óleo protetivo ceroso ou amortecedor. Para-choque removível com alongador articulado. Paralamas em polietileno na cor preta. Trava de engate padrão ABNT 50 mm. Berços longitudinais reguláveis. Sistema de sinalização elétrico padrão CONTRAN, sistema de sinalização composto por lanternas eletrônicas (leds) a prova d'água e retro-refletivo triangular de acordo com a resolução 227 do CONTRAN. Sistema de tração e segurança, sistema para acoplamento tipo bola universal (50 mm). Torre para guincho manual com apoio de proa anatômico, guincho manual com cinta fabricada em polipropileno (PP), dimensões: mínimas 45 mm x 4 metros, desenvolvida para uso no carretel do guincho manual com capacidade de tração mínima de 150 kg com gancho na extremidade. Outros acessórios: pé de apoio com rodízio (3º roda) com sistema telescópico de regulagem de altura, roda fundida em alumínio, revestida com

borracha (8' x 2-1/2') Capacidade de carga: 40 Kg. Mecanismo escamoteavel para posicionamento horizontal/vertical, ideal para uso em pisos irregulares, marinas, rodas de alumínio aro 13 polegadas com pneus compatíveis. Garantia mínima de 02 anos a corrosão no chassi. Com o primeiro licenciamento junto ao DETRAN/PA. Conforme Ilustrativa abaixo.

Porte da empresa: ME/EPP

U.S.T.P.
Eduarda

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	22.607.948/0001-42	30/08/2021 09:30:00:440
R\$ 21.400,0000	36.311.828/0001-08	30/08/2021 09:30:00:440
R\$ 21.400,0000	41.278.336/0001-06	30/08/2021 09:30:00:440
R\$ 21.300,0000	05.593.369/0001-79	30/08/2021 09:30:00:440
R\$ 21.230,0000	41.278.336/0001-06	30/08/2021 09:55:36:107
R\$ 21.230,0100	22.607.948/0001-42	30/08/2021 09:55:56:557
R\$ 21.150,0000	05.593.369/0001-79	30/08/2021 09:59:25:890
R\$ 21.085,0000	41.278.336/0001-06	30/08/2021 10:01:10:513
R\$ 21.000,0000	05.593.369/0001-79	30/08/2021 10:02:30:417
R\$ 20.937,0000	41.278.336/0001-06	30/08/2021 10:03:15:327
R\$ 20.850,0000	05.593.369/0001-79	30/08/2021 10:04:40:413
R\$ 20.500,0000	41.278.336/0001-06	30/08/2021 10:06:11:757
R\$ 20.400,0000	05.593.369/0001-79	30/08/2021 10:07:42:223
R\$ 20.100,0000	41.278.336/0001-06	30/08/2021 10:08:46:823
R\$ 20.100,0100	22.607.948/0001-42	30/08/2021 10:09:24:030
R\$ 20.000,0000	05.593.369/0001-79	30/08/2021 10:09:29:180
R\$ 19.900,0000	36.311.828/0001-08	30/08/2021 10:09:51:403
R\$ 19.500,0000	41.278.336/0001-06	30/08/2021 10:10:05:830
R\$ 19.000,0000	05.593.369/0001-79	30/08/2021 10:10:18:757
R\$ 18.500,0000	41.278.336/0001-06	30/08/2021 10:10:26:190
R\$ 18.300,0000	05.593.369/0001-79	30/08/2021 10:10:37:130
R\$ 18.000,0000	41.278.336/0001-06	30/08/2021 10:10:45:963
R\$ 17.900,0000	05.593.369/0001-79	30/08/2021 10:11:04:787
R\$ 17.500,0000	36.311.828/0001-08	30/08/2021 10:11:06:577
R\$ 17.000,0000	41.278.336/0001-06	30/08/2021 10:11:13:077
R\$ 16.900,0000	05.593.369/0001-79	30/08/2021 10:11:30:480
R\$ 16.500,0000	41.278.336/0001-06	30/08/2021 10:11:38:537
R\$ 16.200,0000	36.311.828/0001-08	30/08/2021 10:12:10:900
R\$ 16.500,0000	05.593.369/0001-79	30/08/2021 10:12:16:947
R\$ 16.000,0000	41.278.336/0001-06	30/08/2021 10:12:22:020
R\$ 10.000,0000	36.311.828/0001-08	30/08/2021 10:15:36:487
R\$ 13.500,0000	41.278.336/0001-06	30/08/2021 10:16:32:420
R\$ 15.600,0000	05.593.369/0001-79	30/08/2021 10:17:41:520

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	30/08/2021 09:42:34	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	30/08/2021 09:55:00	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	30/08/2021 10:13:29	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	30/08/2021 10:13:29	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 16.000,0000 e R\$ 16.500,0000.
Encerramento	30/08/2021 10:18:30	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	30/08/2021 10:18:30	Encerrada etapa fechada do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/08/2021 10:47:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor TYPE COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 36.311.828/0001-08.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/08/2021 11:00:42	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TYPE COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 36.311.828/0001-08.
Aceite de proposta	30/08/2021 11:14:50	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TYPE COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 36.311.828/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 10.000,0000.
Habilitação de fornecedor	30/08/2021 11:16:28	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TYPE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 36.311.828/0001-08

Não existem intenções de recurso para o item

Item 2 - Carreta reboque

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.593.369/0001-79	PREMIUM SERVICOS E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 21.300,0000	R\$ 63.900,0000	27/08/2021 09:30:26
<p>Marca: SALES REBOQUES Fabricante: SALES REBOQUES Modelo / Versão: RODOVIÁRIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRETA REBOQUE RODOVIÁRIA PARA TRANSPORTE DE CAIAQUE (*) CARRETA REBOQUE RODOVIÁRIA, NOVA, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2021 (*) PARA SER UTILIZADA NO TRANSPORTE DE CAIAQUE, (*) CARRETA COM HOMOLOGAÇÃO DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO COMPETENTE PARA A CIRCULAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS (LICENCIAMENTO). (*) TAMANHO MÍNIMO 3,50 E MÁXIMO DE 4,00 METROS DE COMPRIMENTO E DE 1,80 E MÁXIMO DE 2,00 METROS DE LARGURA. (*) 01 (UM) EIXO. EM AÇO, COM ACABAMENTO ANTICORROSIVO PO (*) SUSPENSÃO POR FEIXES DE MOLAS SEMI ELÍPTICAS COM ACABAMENTO EM ÓLEO PROTETIVO CEROSO OU AMORTECEDOR. (*) PARACHOQUE REMOVÍVEL COM ALONGADOR ARTICULADO. (*) PARALAMAS EM POLIETILENO NA COR PRETA. (*) TRAVA DE ENGATE PADRÃO ABNT 50 MM. BERÇOS LONGITUDINAIS REGULÁVEIS (*) SISTEMA DE SINALIZAÇÃO ELÉTRICO PADRÃO CONTRAN, (*) SISTEMA DE SINALIZAÇÃO COMPOSTO POR LANTERNAS ELETRONICAS (LEDS) A PROVA D'ÁGUA E RETRO-REFLETIVO TRIANGULAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 227 DO CONTRAN. (*) SISTEMA DE TRACAO E SEGURANCA, SISTEMA PARA ACOPLAMENTO TIPO BOLA UNIVERSAL (50 MM). (*) TORRE PARA GUINCHO MANUAL COM APOIO DE PROA ANATOMICO, (*) GUINCHO MANUAL COM CINTA FABRICADA EM POLIPROPILENO (PP), DIMENSOES: MINIMAS 45 MM X 4 METROS, DESENVOLVIDA PARA USO NO CARRETEL DO GUINCHO MANUAL COM CAPACIDADE DE TRACAO MINIMA DE 150 KG COM GANCHO NA EXTREMIDADE. OUTROS ACESSÓRIOS (*) PE DE APOIO COM RODIZIO (3A RODA) COM SISTEMA TELESCOPICO DE REGULAGEM DE ALTURA, RODA FUNDIDA EM ALUMINIO, REVESTIDA COM BORRACHA (8' X 2) CAPACIDADE DE CARGA 40 KG. (*) MECANISMO ESCAMOTEAVEL PARA POSICIONAMENTO HORIZONTAL/VERTICAL, IDEAL PARA USO EM PISOS IRREGULARES, MARINAS, (*) RODAS DE ALUMINIO ARO 13 POLEGADAS COM PNEUS COMPATIVIEIS. GARANTIA MÍNIMA DE 02 (DOIS) ANOS A CORROSÃO NO CHASSI. (*) SERÁ FORNECIDA COM O PRIMEIRO LICENCIAMENTO JUNTO AO DETRAN/PA Porte da empresa: ME/EPP</p>							
41.278.336/0001-06	BZ COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 21.400,0000	R\$ 64.200,0000	25/08/2021 15:17:25
<p>Marca: ZÉ CARLOS REBOQUE Fabricante: ZÉ CARLOS REBOQUE Modelo / Versão: REBOQUE 3,5M Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRETA PARA TRANSPORTE DE CAIAQUE: Rodoviária, nova, ano de fabricacao/modelo nao inferior a 2020, para ser utilizada no transporte de caiaque, conforme a descricao a seguir; A carreta devera possuir homol competente para a circulacao em vias publicas (licenciamento). Tamanho minimo 3,50 e maximo de 4,00 metros de comprimento e de 1,80 e maximo de 2,00 metros de largura. 01 (um) eixo. em aço, com acabamento anticorrosivo po Suspensao por feixes de molas semi elipticas com acabamento em oleo protetivo ceroso ou amortecedor. Parachoque removivel com alongador articulado. Paralamas em polietileno na cor preta. Trava de engate padrao ABNT 50 mm. Berços long Sistema de sinalizacao eletrico padrao CONTRAN, sistema de sinalizacao composto por lanternas eletronicas (leds) a prova d'agua e retro-refletivo triangular de acordo com a resolucao 227 do CONTRAN. Sistema de tracao e seguranca, sist. acoplamento tipo bola universal (50 mm). Torre para guincho manual com apoio de proa anatomico, guincho manual com cinta fabricada em polipropileno (PP), dimensoes: minimas 45 mm x 4 metros, desenvolvida para uso no carretel do guincho manual com capacidade de tracao minima de 150 kg com gancho na extremidade. Outros acessórios LICITAÇÃO - CPL - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ - Av. Julio Cesar, no 3000, Bairro: Marambaia, Belem-Para, CEP 66.615 98899-6515 e-mail: cplcbmpa@gmail.com ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA nstrumento de Equipamento permanente para para atender as necessidades das unidades do realizacao de Ata de Registro de Precos. destina-se a aquisicao de carretinhas para o operacao. Material Carreta Reboque homologacao do orgao de transito por galvanizacao a fogo. longitudinais regulaveis. sistema para acessórios: pe de apoio com rodizio (3a roda) com sistema telescopico de regulagem de altura, roda fundida em aluminio, revestida com borracha (8' x 240 kg. Mecanismo escamoteavel para posicionamento horizontal/vertical, ideal para uso em pisos irregulares, marinas, rodas de aluminio aro 13 polegadas com pneus compatíveis. Garantia minima de 02 (dois) anos a corrosão no chassi. primeiro licenciamento ju ilustrativa abaixo; - CPL - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ - Av. Julio Cesar, no 3000, Bairro: Marambaia, Belem-Para, CEP 66.615 98899-6515 e-mail: cplcbmpa@gmail.com 2-1/2') capacidade de carga:junto ao DETRAN/PA. conforme imagem MARCA:ZÉ CARLOS REBOQUE/MODELO:REBOQUE 3,5M Porte da empresa: ME/EPP</p>							
36.311.828/0001-08	TYPE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 21.400,0000	R\$ 64.200,0000	28/08/2021 15:41:45
<p>Marca: SCX Fabricante: SCX Modelo / Versão: SCX/1E Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRETA PARA TRANSPORTE DE CAIAQUE: CARRETA REBOQUE RODOVIÁRIA, NOVA, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO NÃO INFERIOR A 2020, PARA SER UTILIZADA NO TRANSPORTE DE CAIAQUE, CONFORME A DESCRIÇÃO A SEGUIR; A CARRETA DEVERÁ POSSUIR HOMOLOGAÇÃO DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO COMPETENTE PARA A CIRCULAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS (LICENCIAMENTO). TAMANHO MÍNIMO 3,50 METROS DE COMPRIMENTO. 01 (UM) EIXO. CHASSI EM AÇO, COM ACABAMENTO ANTICORROSIVO POR GALVANIZAÇÃO A FOGO. SUSPENSÃO POR FEIXES DE MOLAS SEMI ELÍPTICAS COM ACABAMENTO EM ÓLEO PROTETIVO CEROSO OU AMORTECEDOR. PARACHOQUE REMOVÍVEL COM ALONGADOR ARTICULADO. PARALAMAS EM POLIETILENO NA COR PRETA. TRAVA DE ENGATE PADRÃO ABNT 50 MM. BERÇOS LONGITUDINAIS REGULÁVEIS. SISTEMA DE SINALIZAÇÃO ELÉTRICO PADRÃO CONTRAN, SISTEMA DE SINALIZAÇÃO COMPOSTO POR LANTERNAS ELETRÔNICAS (LEDS) A PROVA D'ÁGUA E RETRO-REFLETIVO TRIANGULAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 227 DO CONTRAN. SISTEMA DE TRACÃO E SEGURANÇA, SISTEMA PARA ACOPLAMENTO TIPO BOLA UNIVERSAL (50 MM). TORRE PARA GUINCHO MANUAL COM APOIO DE PROA ANATÔMICO, GUINCHO MANUAL COM CINTA FABRICADA EM POLIPROPILENO (PP), DIMENSÕES: MÍNIMAS 45 MM X 4 METROS, DESENVOLVIDA PARA USO NO CARRETEL DO GUINCHO MANUAL COM CAPACIDADE DE TRACÃO MÍNIMA DE 150 KG COM GANCHO NA EXTREMIDADE. OUTROS ACESSÓRIOS: PÉ DE APOIO COM RODÍZIO (3ª RODA) COM SISTEMA TELESCÓPICO DE REGULAGEM DE ALTURA, RODA FUNDIDA EM ALUMÍNIO, REVESTIDA COM BORRACHA (8' X 2-1/2') CAPACIDADE DE CARGA: 40 KG. MECANISMO ESCAMOTEÁVEL PARA POSICIONAMENTO HORIZONTAL/VERTICAL, IDEAL PARA USO EM PISOS IRREGULARES, MARINAS, RODAS DE ALUMÍNIO ARO 13 POLEGADAS COM PNEUS COMPATÍVEIS. GARANTIA MÍNIMA DE 02 (DOIS) ANOS A CORROSÃO NO CHASSI. COM O PRIMEIRO LICENCIAMENTO JUNTO AO DETRAN/PA. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
22.607.948/0001-42	ECS COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 50.000,0000	R\$ 150.000,0000	30/08/2021 08:55:44

**Marca:** Alpina Carretinhas**Fabricante:** Alpina Carretinhas**Modelo / Versão:** Carreta transporte caiaque

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carreta Reboque Rodoviária, nova, ano de fabricação/modelo não inferior a 2020, para ser utilizada no transporte de caiaque, conforme a descrição a seguir; A carreta deverá possuir homologação do órgão de trânsito competente para a circulação em vias públicas (licenciamento). Tamanho mínimo 3,50 e máximo de 4,00 metros de comprimento e de 1,80 e máximo de 2,00 metros de largura. 01 (um) eixo. Chassi em aço, com acabamento anticorrosivo por galvanização a fogo. Suspensão por feixes de molas semi elípticas com acabamento em óleo protetivo ceroso ou amortecedor. Para-choque removível com alongador articulado. Paralamas em polietileno na cor preta. Trava de engate padrão ABNT 50 mm. Berços longitudinais reguláveis. Sistema de sinalização elétrico padrão CONTRAN, sistema de sinalização composto por lanternas eletrônicas (leds) a prova d'água e retro-refletivo triangular de acordo com a resolução 227 do CONTRAN. Sistema de tração e segurança, sistema para acoplamento tipo bola universal (50 mm). Torre para guincho manual com apoio de proa anatômico, guincho manual com cinta fabricada em polipropileno (PP), dimensões: mínimas 45 mm x 4 metros, desenvolvida para uso no carretel do guincho manual com capacidade de tração mínima de 150 kg com gancho na extremidade. Outros acessórios: pé de apoio com rodízio (3º roda) com sistema telescópico de regulagem de altura, roda fundida em alumínio, revestida com borracha (8' x 2-1/2') Capacidade de carga: 40 Kg. Mecanismo escamoteável para posicionamento horizontal/vertical, ideal para uso em pisos irregulares, marinas, rodas de alumínio aro 13 polegadas com pneus compatíveis. Garantia mínima de 02 anos a corrosão no chassi. Com o primeiro licenciamento junto ao DETRAN/PA. Conforme ilustrativa abaixo.

Porte da empresa: ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	22.607.948/0001-42	30/08/2021 09:30:00:440
R\$ 21.400,0000	36.311.828/0001-08	30/08/2021 09:30:00:440
R\$ 21.400,0000	41.278.336/0001-06	30/08/2021 09:30:00:440
R\$ 21.300,0000	05.593.369/0001-79	30/08/2021 09:30:00:440
R\$ 21.230,0000	41.278.336/0001-06	30/08/2021 09:55:45:180
R\$ 21.230,0100	22.607.948/0001-42	30/08/2021 09:56:03:787
R\$ 21.150,0000	05.593.369/0001-79	30/08/2021 09:59:37:080
R\$ 21.085,0000	41.278.336/0001-06	30/08/2021 10:01:16:663
R\$ 21.000,0000	05.593.369/0001-79	30/08/2021 10:02:41:460
R\$ 20.937,0000	41.278.336/0001-06	30/08/2021 10:03:22:093
R\$ 20.850,0000	05.593.369/0001-79	30/08/2021 10:04:49:357
R\$ 20.500,0000	41.278.336/0001-06	30/08/2021 10:06:16:297
R\$ 20.388,0000	05.593.369/0001-79	30/08/2021 10:07:33:047
R\$ 20.250,0000	41.278.336/0001-06	30/08/2021 10:07:42:907
R\$ 20.150,0000	05.593.369/0001-79	30/08/2021 10:08:07:633
R\$ 20.000,0000	41.278.336/0001-06	30/08/2021 10:09:00:390
R\$ 19.900,0000	05.593.369/0001-79	30/08/2021 10:09:38:610
R\$ 19.500,0000	36.311.828/0001-08	30/08/2021 10:10:03:360
R\$ 19.150,0000	41.278.336/0001-06	30/08/2021 10:10:11:860
R\$ 19.000,0000	05.593.369/0001-79	30/08/2021 10:10:13:300
R\$ 18.500,0000	41.278.336/0001-06	30/08/2021 10:10:21:150
R\$ 18.300,0000	05.593.369/0001-79	30/08/2021 10:10:29:993
R\$ 18.000,0000	41.278.336/0001-06	30/08/2021 10:10:40:113
R\$ 17.900,0000	05.593.369/0001-79	30/08/2021 10:10:56:213
R\$ 17.500,0000	36.311.828/0001-08	30/08/2021 10:11:03:337
R\$ 17.000,0000	41.278.336/0001-06	30/08/2021 10:11:18:363
R\$ 16.900,0000	05.593.369/0001-79	30/08/2021 10:11:49:683
R\$ 16.500,0000	41.278.336/0001-06	30/08/2021 10:12:00:783
R\$ 16.200,0000	36.311.828/0001-08	30/08/2021 10:12:07:277
R\$ 16.000,0000	41.278.336/0001-06	30/08/2021 10:12:17:613
R\$ 16.500,0000	05.593.369/0001-79	30/08/2021 10:12:23:630
R\$ 10.000,0000	36.311.828/0001-08	30/08/2021 10:15:41:333
R\$ 13.200,0000	41.278.336/0001-06	30/08/2021 10:16:45:807
R\$ 15.600,0000	05.593.369/0001-79	30/08/2021 10:17:36:273

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	30/08/2021 09:42:44	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	30/08/2021 09:55:01	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	30/08/2021 10:13:02	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	30/08/2021 10:13:02	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 16.000,0000 e R\$ 16.500,0000.
Encerramento	30/08/2021	Item encerrado.

	10:18:03	
Encerramento etapa fechada	30/08/2021 10:18:03	Encerrada etapa fechada do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/08/2021 10:48:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor TYPE COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 36.311.828/0001-08.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/08/2021 11:00:51	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TYPE COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 36.311.828/0001-08.
Aceite de proposta	30/08/2021 11:15:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TYPE COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 36.311.828/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 10.000,0000.
Habilitação de fornecedor	30/08/2021 11:16:28	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TYPE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 36.311.828/0001-08

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	30/08/2021 09:30:00	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	30/08/2021 09:31:40	Bom dia a todos. Procederemos com a análise das propostas ofertadas pelos fornecedores.
Sistema	30/08/2021 09:50:00	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	30/08/2021 09:50:00	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	30/08/2021 09:50:01	A abertura do item 2 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	30/08/2021 09:51:30	Solicitamos aos licitantes que aguardem o início da abertura da fase de lances. A fase será aberta em poucos instantes.
Sistema	30/08/2021 09:55:00	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	30/08/2021 09:55:01	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	30/08/2021 10:13:02	A etapa fechada foi iniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 16.000,0000 e R\$ 16.500,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:18:02 do dia 30/08/2021.
Sistema	30/08/2021 10:13:29	A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 16.000,0000 e R\$ 16.500,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:18:29 do dia 30/08/2021.
Sistema	30/08/2021 10:18:03	O item 2 está encerrado.
Sistema	30/08/2021 10:18:30	O item 1 está encerrado.
Sistema	30/08/2021 10:23:18	Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.
Pregoeiro	30/08/2021 10:27:29	Realizaremos a etapa de julgamento das propostas.
Pregoeiro	30/08/2021 10:27:57	Favor, permaneçam conectados e aguardem a convocação.
Pregoeiro	30/08/2021 10:41:18	Para TYPE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Caro licitante, atendendo ao item 7.33 do Edital, pergunto se há possibilidade de negociação do valor de sua proposta pelo preço unitário de R\$ 9.000,00. Caso negativo, favor apresentar contra-proposta. O chat ficará aberto por 15 minutos para manifestação.
36.311.828/0001-08	30/08/2021 10:44:32	bom dia
36.311.828/0001-08	30/08/2021 10:45:34	Na fase de lances já ofertamos nossa melhor oferta, haja visto a instabilidade da economia não é prudente e viável ofertamos menor valor.
Pregoeiro	30/08/2021 10:47:34	Para TYPE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Agradecemos o retorno. Aceitaremos o valor de sua última oferta. Solicitamos que seja enviado catálogo do produto ofertado, a fim de que sejam verificadas as especificações técnicas.
Sistema	30/08/2021 10:47:50	Senhor fornecedor TYPE COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 36.311.828/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	30/08/2021 10:48:02	Senhor fornecedor TYPE COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 36.311.828/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Pregoeiro	30/08/2021 10:48:44	Para TYPE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Solicitamos ainda que seja anexada a proposta final atualizada com o valor de seu último lance.
Pregoeiro	30/08/2021 10:49:35	Para TYPE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Conforme item 8.5 do Edital, o prazo para envio da documentação solicitada é de 02 horas, sob pena de não aceitação da proposta.
Sistema	30/08/2021	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TYPE COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF:

	11:00:42	36.311.828/0001-08, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	30/08/2021 11:00:51	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TYPE COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 36.311.828/0001-08, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	30/08/2021 11:15:59	Caros licitantes, todos os itens foram aceitos e procederemos à fase de habilitação e adjudicação dos itens ao fornecedor. Agradecemos a presença de todos. Obrigado.
Sistema	30/08/2021 11:16:28	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	30/08/2021 11:16:50	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 30/08/2021 às 11:47:00.
Pregoeiro	30/08/2021 13:35:08	Agradeço a presença de todos neste certame. Boa tarde. Será encerrada esta sessão.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura da sessão pública	30/08/2021 09:30:00	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	30/08/2021 09:50:00	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	30/08/2021 10:23:18	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	30/08/2021 11:16:28	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	30/08/2021 11:16:50	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 30/08/2021 às 11:47:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 13:35 horas do dia 30 de agosto de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

LUIZ ALFREDO SILVA GALIZA DOS SANTOS
Pregoeiro Oficial

CRISTILENE DE PAIVA COSTA
Equipe de Apoio

GILSON FERREIRA MARTINS
Equipe de Apoio

 Imprimir o Relatório

[Voltar](#)

