



Corpo de Bombeiros Militar do Pará

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00010/2021 (SRP)

Às 09:30 horas do dia 05 de maio de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA Nº 172 DE 22 DE ABRIL DE 2021 de 22/04/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 2021/264053, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00010/2021. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de equipamento permanente para transporte de caiaque (carretinha) para atender as necessidades do CBMPA.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: CARRETA REBOQUE

Descrição Complementar: CARRETA PARA TRANSPORTE DE CAIAQUE: Carreta Reboque Rodoviária, nova, ano de fabricação/modelo não inferior a 2020, para ser utilizada no transporte de caiaque, conforme a descrição a seguir; A carreta deverá possuir homologação do órgão de trânsito competente para a circulação em vias públicas (licenciamento). Tamanho mínimo 3,50 metros de comprimento. 01 (um) eixo. Chassi em aço, com acabamento anticorrosivo por galvanização a fogo. Suspensão por feixes de molas semi elípticas com acabamento em óleo protetivo ceroso ou amortecedor. Parachoque removível com alongador articulado. Paralamas em polietileno na cor preta. Trava de engate padrão ABNT 50 mm. Berços longitudinais reguláveis. Sistema de sinalização elétrico padrão CONTRAN, sistema de sinalização composto por lanternas eletrônicas (leds) a prova d água e retro-refletivo triangular de acordo com a resolução 227 do CONTRAN. Sistema de tração e segurança, sistema para acoplamento tipo bola universal (50 mm). Torre para guincho manual com apoio de proa anatômico, guincho manual com cinta fabricada em polipropileno (PP), dimensões: mínimas 45 mm x 4 metros, desenvolvida para uso no carretel do guincho manual

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 17

Valor Máximo Aceitável: R\$ 6.243,7900

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 0,30 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 2

Descrição: CARRETA REBOQUE

Descrição Complementar: CARRETA PARA TRANSPORTE DE CAIAQUE: Carreta Reboque Rodoviária, nova, ano de fabricação/modelo não inferior a 2020, para ser utilizada no transporte de caiaque, conforme a descrição a seguir; A carreta deverá possuir homologação do órgão de trânsito competente para a circulação em vias públicas (licenciamento). Tamanho mínimo 3,50 metros de comprimento. 01 (um) eixo. Chassi em aço, com acabamento anticorrosivo por galvanização a fogo. Suspensão por feixes de molas semi elípticas com acabamento em óleo protetivo ceroso ou amortecedor. Parachoque removível com alongador articulado. Paralamas em polietileno na cor preta. Trava de engate padrão ABNT 50 mm. Berços longitudinais reguláveis. Sistema de sinalização elétrico padrão CONTRAN, sistema de sinalização composto por lanternas eletrônicas (leds) a prova d água e retro-refletivo triangular de acordo com a resolução 227 do CONTRAN. Sistema de tração e segurança, sistema para acoplamento tipo bola universal (50 mm). Torre para guincho manual com apoio de proa anatômico, guincho manual com cinta fabricada em polipropileno (PP), dimensões: mínimas 45 mm x 4 metros, desenvolvida para uso no carretel do guincho manual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 3

Valor Máximo Aceitável: R\$ 6.243,7900

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 0,30 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Histórico

Item: 1 - CARRETA REBOQUE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.702.625/0001-19	P C S DAMASCENO & CIA LTDA	Sim	Sim	17	R\$ 12.000,0000	R\$ 204.000,0000	29/04/2021 15:02:52

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: PRÓPRIA
Modelo / Versão: PRÓPRIO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRETA PARA TRANSPORTE DE CAIAQUE: Carreta Reboque Rodoviária, nova, ano de fabricação/modelo não inferior a 2020, para ser utilizada no transporte de caiaque, conforme a descrição a seguir; A carreta deverá possuir homologação do órgão de trânsito competente para a circulação em vias públicas (licenciamento). Tamanho mínimo 3,50 metros de comprimento. 01 (um) eixo. Chassi em aço, com acabamento anticorrosivo por galvanização a fogo. Suspensão por feixes de molas semielípticas com acabamento em óleo protetivo ceroso ou amortecedor. Parachoque removível com alongador articulado. Paralamas em polietileno na cor preta. Trava de engate padrão ABNT 50 mm. Berços longitudinais reguláveis. Sistema de sinalização elétrico padrão CONTRAN, sistema de sinalização composto por lanternas eletrônicas (leds) a prova d'água e retro-refletivo triangular de acordo com a resolução 227 do CONTRAN. Sistema de tração e segurança, sistema para acoplamento tipo bola universal (50 mm). Torre para guincho manual com apoio de proa anatômico, guincho manual com cinta fabricada em polipropileno (PP), dimensões: mínimas 45 mm x 4 metros, desenvolvida para uso no carretel do guincho manual com capacidade de tração mínima de 150 kg com gancho na extremidade. Outros acessórios: pé de apoio com rodízio (3ª roda) com sistema telescópico de regulagem de altura, roda fundida em alumínio, revestida com borrac a (8' x 2-1/2') capacidade de carga: 40 kg. Mecanismo escamoteável para posicionamento horizontal/vertical, ideal para uso em pisos irregulares, marinas, rodas de alumínio aro 13 polegadas com pneus compatíveis. Garantia mínima de 02 (dois) anos a corrosão no chassi. Com o primeiro licenciamento junto ao DETRAN/PA. OBS.: DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME O EDITAL E SEUS ANEXOS

Porte da empresa: ME/EPP

05.593.369/0001-79	PREMIUM	Sim	Sim	17	R\$ 15.000,0000	R\$ 255.000,0000	04/05/2021
	SERVICOS E						18:46:09
	COMERCIO						
	LTDA						

Marca: SALES REBOQUES
Fabricante: SALES REBOQUES
Modelo / Versão: CAIQUE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRETA PARA TRANSPORTE DE CAIAQUE CHASSI EM AÇO GALVANIZADO CARRETA REBOQUE RODOVIARIA, NOVA, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO NÃO INFERIOR A 2020, PARA SER UTILIZADA NO TRANSPORTE DE CAIAQUE, CONFORME A DESCRIÇÃO A SEGUIR; A CARRETA DEVERÁ POSSUIR HOMOLOGAÇÃO DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO COMPETENTE PARA A CIRCULAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS (LICENCIAMENTO). TAMANHO MÍNIMO 3,50 METROS DE COMPRIMENTO. 01 (UM) EIXO. CHASSI EM AÇO, COM ACABAMENTO ANTICORROSIVO POR GALVANIZAÇÃO A FOGO. SUSPENSÃO POR FEIXES DE MOLAS SEMI ELÍPTICAS COM ACABAMENTO EM ÓLEO PROTETIVO CEROSO OU AMORTECEDOR. PARACHOQUE REMOVÍVEL COM ALONGADOR ARTICULADO. PARALAMAS EM POLIETILENO NA COR PRETA. TRAVA DE ENGATE PADRÃO ABNT 50 MM. BERÇOS LONGITUDINAIS REGULÁVEIS. SISTEMA DE SINALIZAÇÃO ELÉTRICO PADRÃO CONTRAN, SISTEMA DE SINALIZAÇÃO COMPOSTO POR LANTERNAS ELETRÔNICAS (LEDS) A PROVA D'ÁGUA E RETRO-REFLETIVO TRIANGULAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 227 DO CONTRAN. SISTEMA DE TRAÇÃO E SEGURANÇA, SISTEMA PARA ACOPLAMENTO TIPO BOLA UNIVERSAL (50 MM). TORRE PARA GUINCHO MANUAL COM APOIO DE PROA ANATÔMICO, GUINCHO MANUAL COM CINTA FABRICADA EM POLIPROPILENO (PP), DIMENSÕES: MÍNIMAS 45 MM X 4 METROS, DESENVOLVIDA PARA USO NO CARRETEL DO GUINCHO MANUAL COM CAPACIDADE DE TRAÇÃO MÍNIMA DE 150 KG COM GANCHO NA EXTREMIDADE. OUTROS ACESSÓRIOS: PÉ DE APOIO COM RODÍZIO (3ª RODA) COM SISTEMA TELESCÓPICO DE REGULAGEM DE ALTURA, RODA FUNDIDA EM ALUMÍNIO, REVESTIDA COM BORRAC A (8' X 2-1/2') CAPACIDADE DE CARGA: 40 KG. MECANISMO ESCAMOTEÁVEL PARA POSICIONAMENTO HORIZONTAL/VERTICAL, IDEAL PARA USO EM PISOS IRREGULARES, MARINAS, RODAS DE ALUMÍNIO ARO 13 POLEGADAS COM PNEUS COMPATÍVEIS. GARANTIA MÍNIMA DE 02 (DOIS) ANOS A CORROSÃO NO CHASSI. COM O PRIMEIRO LICENCIAMENTO JUNTO AO DETRAN/PA.

Porte da empresa: ME/EPP

19.939.011/0001-60	AWB	Sim	Sim	17	R\$ 92.500,0000	R\$ 1.572.500,0000	05/05/2021
	LOGISTICA E						08:50:06
	TRANSPORTES						
	EIRELI						

Marca: Carretinhas SA
Fabricante: Carretinhas SA
Modelo / Versão: Reboque Caiaque

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRETA PARA TRANSPORTE DE CAIAQUE: Carreta Reboque Rodoviária, nova, ano de fabricação/modelo não inferior a 2020, para ser utilizada no transporte de caiaque, conforme a descrição a seguir; A carreta deverá possuir homologação do órgão de trânsito competente para a circulação em vias públicas (licenciamento). Tamanho mínimo 3,50 metros de comprimento. 01 (um) eixo. Chassi em aço, com acabamento anticorrosivo por galvanização a fogo. Suspensão por feixes de molas semi elípticas com acabamento em óleo protetivo ceroso ou amortecedor. Parachoque removível com alongador articulado. Paralamas em polietileno na cor preta. Trava de engate padrão ABNT 50 mm. Berços longitudinais reguláveis. Sistema de sinalização elétrico padrão CONTRAN, sistema de sinalização composto por lanternas eletrônicas (leds) a prova d'água e retro-refletivo triangular de acordo com a resolução 227 do CONTRAN. Sistema de tração e segurança, sistema para acoplamento tipo bola universal (50 mm). Torre para guincho manual com apoio de proa anatômico, guincho manual com cinta fabricada em polipropileno (PP), dimensões: mínimas 45 mm x 4 metros, desenvolvida para uso no carretel do guincho manual com capacidade de tração mínima de 150 kg com gancho na extremidade. Outros acessórios: pé de apoio com rodízio (3ª roda) com sistema telescópico de regulagem de altura, roda fundida em alumínio, revestida com borrac a (8' x 2-1/2') capacidade de carga: 40 kg. Mecanismo escamoteável para posicionamento horizontal/vertical, ideal para uso em pisos irregulares, marinas, rodas de alumínio aro 13 polegadas com pneus compatíveis. Garantia mínima de 02 (dois) anos a corrosão no chassi. Com o primeiro licenciamento junto ao DETRAN/PA. conforme imagem ilustrativa abaixo;

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 92.500,0000	19.939.011/0001-60	05/05/2021 09:30:00:430

R\$ 15.000,0000	05.593.369/0001-79	05/05/2021 09:30:00:430
R\$ 12.000,0000	05.702.625/0001-19	05/05/2021 09:30:00:430
R\$ 14.950,0000	05.593.369/0001-79	05/05/2021 10:02:38:397

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	05/05/2021 09:34:43	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	05/05/2021 09:50:01	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	05/05/2021 10:06:36	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	05/05/2021 10:06:36	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 12.000,0000 e R\$ 92.500,0000.
Encerramento	05/05/2021 10:11:38	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	05/05/2021 10:11:38	Encerrada etapa fechada do item.
Recusa de proposta	05/05/2021 10:44:48	Recusa da proposta. Fornecedor: P C S DAMASCENO & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 05.702.625/0001-19, pelo melhor lance de R\$ 12.000,0000. Motivo: De acordo com o item 8.2 do Edital, a proposta foi recusada por estar acima do valor máximo aceitável.
Recusa de proposta	05/05/2021 10:56:57	Recusa da proposta. Fornecedor: PREMIUM SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 05.593.369/0001-79, pelo melhor lance de R\$ 14.950,0000. Motivo: Por não atendimento ao item 7.33, e subitens.
Recusa de proposta	05/05/2021 11:03:58	Recusa da proposta. Fornecedor: AWB LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 19.939.011/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 92.500,0000. Motivo: De acordo com o item 8.2 do Edital, a proposta foi recusada por estar acima do valor máximo aceitável.
Cancelado no julgamento	05/05/2021 11:05:07	Item cancelado no julgamento. Motivo: Por não haver propostas com valor abaixo do máximo aceitável.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - CARRETA REBOQUE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.702.625/0001-19	P C S DAMASCENO & CIA LTDA Marca: PRÓPRIA Fabricante: PRÓPRIA Modelo / Versão: PRÓPRIO	Sim	Sim	3	R\$ 12.000,0000	R\$ 36.000,0000	29/04/2021 15:02:52
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRETA PARA TRANSPORTE DE CAIAQUE: Carreta Reboque Rodoviária, nova, ano de fabricação/modelo não inferior a 2020, para ser utilizada no transporte de caiaque, conforme a descrição a seguir; A carreta deverá possuir homologação do órgão de trânsito competente para a circulação em vias públicas (licenciamento). Tamanho mínimo 3,50 metros de comprimento. 01 (um) eixo. Chassi em aço, com acabamento anticorrosivo por galvanização a fogo. Suspensão por feixes de molas semielípticas com acabamento em óleo protetivo ceroso ou amortecedor. Parachoque removível com alongador articulado. Paralamas em polietileno na cor preta. Trava de engate padrão ABNT 50 mm. Berços longitudinais reguláveis. Sistema de sinalização elétrico padrão CONTRAN, sistema de sinalização composto por lanternas eletrônicas (leds) a prova d'água e retro-refletivo triangular de acordo com a resolução 227 do CONTRAN. Sistema de tração e segurança, sistema para acoplamento tipo bola universal (50 mm). Torre para guincho manual com apoio de proa anatômico, guincho manual com cinta fabricada em polipropileno (PP), dimensões: mínimas 45 mm x 4 metros, desenvolvida para uso no carretel do guincho manual com capacidade de tração mínima de 150 kg com gancho na extremidade. Outros acessórios: pé de apoio com rodízio (3ª roda) com sistema telescópico de regulagem de altura, roda fundida em alumínio, revestida com borraca (8' x 2-1/2') capacidade de carga: 40 kg. Mecanismo escamoteável para posicionamento horizontal/vertical, ideal para uso em pisos irregulares, marinas, rodas de alumínio aro 13 polegadas com pneus compatíveis. Garantia mínima de 02 (dois) anos a corrosão no chassi. Com o primeiro licenciamento junto ao DETRAN/PA. OBS.: DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME O EDITAL E SEUS ANEXOS							
05.593.369/0001-79	PREMIUM SERVICOS E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 15.000,0000	R\$ 45.000,0000	04/05/2021 18:46:09

Marca: SALES REBOQUES
Fabricante: SALES REBOQUES
Modelo / Versão: CAIQUE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRETA PARA TRANSPORTE DE CAIAQUE CHASSI EM AÇO GALVANIZADO CARRETA REBOQUE RODOVIARIA, NOVA, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO NÃO INFERIOR A 2020, PARA SER UTILIZADA NO TRANSPORTE DE CAIAQUE, CONFORME A DESCRIÇÃO A SEGUIR; A CARRETA DEVERÁ POSSUIR HOMOLOGAÇÃO DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO COMPETENTE PARA A CIRCULAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS (LICENCIAMENTO). TAMANHO MÍNIMO 3,50 METROS DE COMPRIMENTO. 01 (UM) EIXO. CHASSI EM AÇO, COM ACABAMENTO ANTICORROSIVO POR GALVANIZAÇÃO A FOGO. SUSPENSÃO POR FEIXES DE MOLAS SEMI ELÍPTICAS COM ACABAMENTO EM ÓLEO PROTETIVO CEROSO OU AMORTECEDOR. PARACHOQUE REMOVÍVEL COM ALONGADOR ARTICULADO. PARALAMAS EM POLIETILENO NA COR PRETA. TRAVA DE ENGATE PADRÃO ABNT 50 MM. BERÇOS LONGITUDINAIS REGULÁVEIS. SISTEMA DE SINALIZAÇÃO ELÉTRICO PADRÃO CONTRAN, SISTEMA DE SINALIZAÇÃO COMPOSTO POR LANTERNAS ELETRÔNICAS (LEDS) A PROVA D'ÁGUA E RETRO-REFLETIVO TRIANGULAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 227 DO CONTRAN. SISTEMA DE TRACÇÃO E SEGURANÇA, SISTEMA PARA ACOPLAMENTO TIPO BOLA UNIVERSAL (50 MM). TORRE PARA GUINCHO MANUAL COM APOIO DE PROA ANATÔMICO, GUINCHO MANUAL COM CINTA FABRICADA EM POLIPROPILENO (PP), DIMENSÕES: MÍNIMAS 45 MM X 4 METROS, DESENVOLVIDA PARA USO NO CARRETEL DO GUINCHO MANUAL COM CAPACIDADE DE TRACÇÃO MÍNIMA DE 150 KG COM GANCHO NA EXTREMIDADE. OUTROS ACESSÓRIOS: PÉ DE APOIO COM RODÍZIO (3ª RODA) COM SISTEMA TELESCÓPICO DE REGULAGEM DE ALTURA, RODA FUNDIDA EM ALUMÍNIO, REVESTIDA COM BORRAC A (8' X 2-1/2') CAPACIDADE DE CARGA: 40 KG. MECANISMO ESCAMOTEÁVEL PARA POSICIONAMENTO HORIZONTAL/VERTICAL, IDEAL PARA USO EM PISOS IRREGULARES, MARINAS, RODAS DE ALUMÍNIO ARO 13 POLEGADAS COM PNEUS COMPATÍVEIS. GARANTIA MÍNIMA DE 02 (DOIS) ANOS A CORROSÃO NO CHASSI. COM O PRIMEIRO LICENCIAMENTO JUNTO AO DETRAN/PA.

Porte da empresa: ME/EPP

19.939.011/0001-60 AWB Sim Sim 3 R\$ 92.500,0000 R\$ 277.500,0000 05/05/2021 08:50:06
LOGISTICA E
TRANSPORTES
EIRELI

Marca: Carretinhas SA
Fabricante: Carretinhas SA
Modelo / Versão: Reboque Caiaque

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRETA PARA TRANSPORTE DE CAIAQUE: Carreta Reboque Rodoviaria, nova, ano de fabricação/modelo não inferior a 2020, para ser utilizada no transporte de caiaque, conforme a descrição a seguir; A carreta deverá possuir homologação do órgão de trânsito competente para a circulação em vias públicas (licenciamento). Tamanho mínimo 3,50 metros de comprimento. 01 (um) eixo. Chassi em aço, com acabamento anticorrosivo por galvanização a fogo. Suspensão por feixes de molas semi elípticas com acabamento em óleo protetivo ceroso ou amortecedor. Parachoque removível com alongador articulado. Paralamas em polietileno na cor preta. Trava de engate padrão ABNT 50 mm. Berços longitudinais reguláveis. Sistema de sinalização elétrico padrão CONTRAN, sistema de sinalização composto por lanternas eletrônicas (leds) a prova d'água e retro-refletivo triangular de acordo com a resolução 227 do CONTRAN. Sistema de tração e segurança, sistema para acoplamento tipo bola universal (50 mm). Torre para guincho manual com apoio de proa anatômico, guincho manual com cinta fabricada em polipropileno (PP), dimensões: mínimas 45 mm x 4 metros, desenvolvida para uso no carretel do guincho manual com capacidade de tração mínima de 150 kg com gancho na extremidade. Outros acessórios: pé de apoio com rodízio (3ª roda) com sistema telescópico de regulagem de altura, roda fundida em alumínio, revestida com borrac a (8' x 2-1/2') capacidade de carga: 40 kg. Mecanismo escamoteável para posicionamento horizontal/vertical, ideal para uso em pisos irregulares, marinas, rodas de alumínio aro 13 polegadas com pneus compatíveis. Garantia mínima de 02 (dois) anos a corrosão no chassi. Com o primeiro licenciamento junto ao DETRAN/PA. conforme imagem ilustrativa abaixo;

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 92.500,0000	19.939.011/0001-60	05/05/2021 09:30:00:430
R\$ 15.000,0000	05.593.369/0001-79	05/05/2021 09:30:00:430
R\$ 12.000,0000	05.702.625/0001-19	05/05/2021 09:30:00:430
R\$ 14.950,0000	05.593.369/0001-79	05/05/2021 10:03:02:880

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	05/05/2021 09:34:25	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	05/05/2021 09:50:04	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	05/05/2021 10:12:30	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	05/05/2021 10:12:30	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 12.000,0000 e R\$ 92.500,0000.
Encerramento	05/05/2021 10:17:31	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	05/05/2021 10:17:31	Encerrada etapa fechada do item.

Recusa de proposta	05/05/2021 10:45:36	Recusa da proposta. Fornecedor: P C S DAMASCENO & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 05.702.625/0001-19, pelo melhor lance de R\$ 12.000,0000. Motivo: De acordo com o item 8.2 do Edital, a proposta foi recusada por estar acima do valor máximo aceitável.
Recusa de proposta	05/05/2021 10:55:26	Recusa da proposta. Fornecedor: PREMIUM SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 05.593.369/0001-79, pelo melhor lance de R\$ 14.950,0000. Motivo: Por não atendimento ao item 7.33, e subitens.
Recusa de proposta	05/05/2021 11:04:13	Recusa da proposta. Fornecedor: AWB LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 19.939.011/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 92.500,0000. Motivo: De acordo com o item 8.2 do Edital, a proposta foi recusada por estar acima do valor máximo aceitável.
Cancelado no julgamento	05/05/2021 11:05:21	Item cancelado no julgamento. Motivo: Por não haver propostas com valor abaixo do máximo aceitável.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	05/05/2021 09:30:00	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/05/2021 09:50:01	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/05/2021 09:50:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/05/2021 09:50:04	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	05/05/2021 09:52:04	Bom dia, caros licitantes. solicitamos o envio de lances para os itens 1 e 2. O preço ofertado ainda está acima do máximo aceitável.
Pregoeiro	05/05/2021 09:56:19	Solicitamos o envio de lances para os itens.
Sistema	05/05/2021 10:06:36	A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 12.000,0000 e R\$ 92.500,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:11:36 do dia 05/05/2021.
Sistema	05/05/2021 10:11:38	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 92.500,0000 não enviou lance único e fechado para o item 1.
Sistema	05/05/2021 10:11:38	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 12.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 1.
Sistema	05/05/2021 10:11:38	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 14.950,0000 não enviou lance único e fechado para o item 1.
Sistema	05/05/2021 10:11:38	O item 1 está encerrado.
Pregoeiro	05/05/2021 10:11:44	Solicitamos aos licitantes que se atentem ao preço de referência. Propostas acima do valor máximo aceitável não serão aceitas, conforme item 8.2 do edital.
Sistema	05/05/2021 10:12:30	A etapa fechada foi iniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 12.000,0000 e R\$ 92.500,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:17:30 do dia 05/05/2021.
Sistema	05/05/2021 10:17:31	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 14.950,0000 não enviou lance único e fechado para o item 2.
Sistema	05/05/2021 10:17:31	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 12.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 2.
Sistema	05/05/2021 10:17:31	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 92.500,0000 não enviou lance único e fechado para o item 2.
Sistema	05/05/2021 10:17:31	O item 2 está encerrado.
Sistema	05/05/2021 10:18:12	Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.
Pregoeiro	05/05/2021 10:23:32	Para P C S DAMASCENO & CIA LTDA - Caro licitante, conforme disposto no item 8.2 do Edital, não é possível aceitar propostas com valor acima do máximo aceitável. Pergunto se há interesse em negociar o valor unitário de ambos os itens pelo preço de R\$ 6.243,79.
Pregoeiro	05/05/2021 10:23:49	Para P C S DAMASCENO & CIA LTDA - O chat ficará aberto por 5 minutos para manifestação.
05.702.625/0001-19	05/05/2021 10:25:39	Bom dia Prezados, o preço de vocês está abaixo do valor de mercado, o modelo de vocês é complexo. O valor dessa Carreta é no mínimo R\$ 12.000,00.

Pregoeiro	05/05/2021 10:42:37	Para P C S DAMASCENO & CIA LTDA - Infelizmente não poderemos aceitar a proposta. Convocaremos o próximo licitante para negociação.
Pregoeiro	05/05/2021 10:42:57	Para PREMIUM SERVICOS E COMERCIO LTDA - Caro licitante, conforme disposto no item 8.2 do Edital, não é possível aceitar propostas com valor acima do máximo aceitável. Pergunto se há interesse em negociar o valor unitário de ambos os itens pelo preço de R\$ 6.243,79.
Pregoeiro	05/05/2021 10:43:19	Para PREMIUM SERVICOS E COMERCIO LTDA - O chat ficará aberto por 5 minutos para manifestação.
Pregoeiro	05/05/2021 10:54:34	Para PREMIUM SERVICOS E COMERCIO LTDA - Por não atendimento ao item 7.33, e subitens, a proposta será recusada.
Pregoeiro	05/05/2021 10:54:51	Para AWB LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI - Caro licitante, conforme disposto no item 8.2 do Edital, não é possível aceitar propostas com valor acima do máximo aceitável. Pergunto se há interesse em negociar o valor unitário de ambos os itens pelo preço de R\$ 6.243,79.
Pregoeiro	05/05/2021 10:55:01	Para AWB LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI - O chat ficará aberto por 5 minutos para manifestação.
19.939.011/0001-60	05/05/2021 10:58:36	Um instante
19.939.011/0001-60	05/05/2021 11:01:26	Informo que infelizmente não temos condições de fornecer no valor estimado. Agradecemos a oportunidade!
Pregoeiro	05/05/2021 11:03:28	Para AWB LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI - Obrigado. Finalizaremos o pregão com todos os itens cancelados por não haver propostas aptas a serem aceitas.
Sistema	05/05/2021 11:05:07	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceite e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	05/05/2021 11:06:18	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 05/05/2021 às 11:40:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura da sessão pública	05/05/2021 09:30:00	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	05/05/2021 09:50:01	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	05/05/2021 10:18:12	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	05/05/2021 11:05:07	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	05/05/2021 11:06:18	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 05/05/2021 às 11:40:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:40 horas do dia 05 de maio de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

LUIZ ALFREDO SILVA GALIZA DOS SANTOS
Pregoeiro Oficial

LEANDRO TAVARES DE ALMEIDA
Equipe de Apoio

JEDALIAS BARATA MONTEIRO
Equipe de Apoio

VICTOR MORAES CABRAL LOBATO
Equipe de Apoio

Voltar

